



**K-Othrine**<sup>®</sup>  
**PARTIX**<sup>™</sup>

La nouvelle formulation  
*adaptée pour  
toutes les surfaces,  
même poreuses*



Fiche technique **Insecticide**



# K-Othrine<sup>®</sup> PARTIX<sup>™</sup>

*Plus*  
qu'un produit...

**K-Othrine<sup>®</sup> Partix<sup>™</sup>** est un insecticide dernière génération utilisant la formulation brevetée Partix<sup>™</sup> :

- // pour les traitements résiduels de surface à l'intérieur des habitations ou bâtiments (restaurants, locaux industriels, industries agro-alimentaires, locaux commerciaux, hôpitaux) et à l'extérieur pour les nids de guêpes (suspendus sous les toits ou dans les arbres)
- // contient la référence des pyréthrinoïdes : la deltaméthrine
- // excellente performance sur toutes les surfaces en particulier les surfaces poreuses

## ////// UNE ACTION À LARGE SPECTRE



Punaise de lit



Blatte



Araignée



Mouche  
(traitement de surface)



Guêpe  
(nids de guêpes)



# Pensé

pour s'adapter à vos usages

## DOSES, USAGES RECOMMANDÉS

USAGES	DOSE DE DELTAMÉTHRINE	QUANTITÉ DE PRODUIT	QUANTITÉ D'EAU	SURFACE À TRAITER	DURÉE D'EFFICACITÉ
Insectes rampants, Blattes	6,25 mg/m <sup>2</sup>	25 ml	5 L	100 m <sup>2</sup>	Efficacité résiduelle : jusqu' à 12 semaines. Répéter le traitement aussi souvent que nécessaire jusqu'à 11 applications par an.
Punaises de lit	1 <sup>er</sup> traitement : 12,5 mg/m <sup>2</sup>	1 <sup>er</sup> traitement : 50 ml	5 L	100 m <sup>2</sup>	Efficacité résiduelle : jusqu' à 12 semaines.
	2 <sup>ème</sup> traitement (4 jours après) : 6,25 mg/m <sup>2</sup>	2 <sup>ème</sup> traitement (4 jours après) : 25 ml			
Araignées	6,25 mg/m <sup>2</sup>	25 ml	5 L	100 m <sup>2</sup>	Efficacité résiduelle : jusqu' à 8 semaines. Maximum 11 applications par an.
Mouches au repos	6,25 mg/m <sup>2</sup>	25 ml	5 L	100 m <sup>2</sup>	Efficacité résiduelle : jusqu' à 8 semaines. Répéter le traitement aussi souvent que nécessaire jusqu'à 11 applications par an.
Nids de guêpes suspendus et isolés	50 mg / nid	2 ml	200 ml	1 nid	Elimination du nid obtenu après 1 à 2 semaines. 1 application.

## MODE D'EMPLOI

- // **Equipement** : Utiliser un pulvérisateur à dos ou à main équipé d'une buse à fente pour permettre une pulvérisation régulière de grosses gouttelettes. Utiliser une buse conique à jet étroit (ou embout spécifique) pour les applications dans les fentes ou les fissures.
- // **Délai de réentrée** : temps de séchage

Insectes rampants incluant Blattes (œufs, nymphes et adultes) et araignées	<ul style="list-style-type: none"><li>// Applications dans des zones <b>soumises</b> au nettoyage humide : pulvériser de manière ciblée, uniquement dans les fissures et les crevasses, avec un appareil permettant une largeur maximum de la bande pulvérisée de 10 cm.</li><li>// Applications dans des zones <b>non soumises</b> au nettoyage humide : pulvériser uniquement sur des surfaces restreintes (i.e. endroits clos sous les meubles de cuisine, sous le réfrigérateur, sous l'évier de la cuisine, sous le four ou le chauffe-eau), dans toutes les fissures et les crevasses pouvant servir de refuge aux blattes ou aux araignées.</li></ul>
Punaise de lit	<ul style="list-style-type: none"><li>// Appliquer uniquement sur des surfaces restreintes non lavables à l'eau (i.e. tapis, matelas, textile d'ameublement).</li><li>// Ne pas pulvériser sur des surfaces lavables à l'eau.</li></ul>
Mouche (au repos)	<ul style="list-style-type: none"><li>// Retirer ou couvrir toutes denrées alimentaires et boissons destinées à l'alimentation humaine ou animale avant le traitement.</li><li>// Couvrir les surfaces et les équipements qui pourraient être en contact avec les denrées alimentaires et les boissons destinées à l'alimentation humaine ou animale.</li></ul>
Utilisation à l'extérieur Nids de guêpes	<ul style="list-style-type: none"><li>// Ne pas utiliser à proximité de : cultures, animaux domestiques, plans d'eau ou cours d'eau et ruches.</li><li>// Durant l'application, protéger le sol sous le nid.</li><li>// Ne pas appliquer les jours de pluie.</li></ul>

# Pour aller

# plus loin


## RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

- // Ne pas laver / aspirer les zones traitées pendant les 2 jours suivants.
- // Le produit n'a pas besoin d'être sur-appliqué pour être efficace. En cas de sur-application (excès d'humidité qui risque de détériorer le support), ne pas laisser sécher et enlever les excédents avec du papier essuie-tout (à jeter en tant que déchet dangereux).
- // Ne jamais laisser la bouillie dans le pulvérisateur pour une utilisation le lendemain.
- // K-Othrine® Partix™, comme la plupart des produits, ne doit pas être stocké à des températures inférieures à 0°C afin de ne pas altérer les qualités de sa formulation.
- // Recommandations de pulvérisation :



- // Pulvériser à pression basse (environ 2 bars).
- // Buse à fente (jet plat) ou conique pour une pulvérisation régulière de grosses gouttelettes. Il est recommandé d'utiliser une buse norme ISO 01 (orange), 015 (vert) ou 02 (jaune) ou autre buse jet plat ayant un débit de 0.3 à 0.65 L/min à la pression de 2 bars.
- // Pour les applications dans les fentes ou fissures, utiliser une buse conique à jet étroit ou un embout spécifique.
- // Ne pas surmouiller pour ne pas dégrader les supports.

## PROTOCOLE DE TRAITEMENT DES PUNAISES DE LIT



Pour assurer la bonne efficacité du traitement, suivre un protocole strict incluant un programme de traitement et une bonne préparation des lieux à traiter.

- // Traiter les lieux de vie et de passage (matelas, sommiers, cadres de lit, meubles, tapis, jonctions sols/murs (plinthes), murs/plafonds (moultures), murs/murs).
- // Tenir compte du cycle de vie et des caractéristiques de la punaise de lit : une 2<sup>ème</sup> application nécessaire pour toucher les adultes (stade sensible) issus des œufs nouvellement éclos. Nous préconisons donc les 2 premières applications à 10-15 j d'intervalle puis si besoin une 3<sup>ème</sup> application 3 à 4 semaines après la 2<sup>ème</sup>.
- // Le produit est résistant à la chaleur et peut s'utiliser dans les programmes de traitement en combinaison avec des méthodes alternatives complémentaires telles que le traitement par la chaleur ou par la vapeur.



### // MATELAS :

Les punaises de lit sont essentiellement présentes sur les bordures et les pourtours des matelas, nous préconisons donc de traiter uniquement ces zones. Nous recommandons également de protéger le matelas avec un couvre matelas étanche. **Ne pas utiliser pour traiter les matelas des lits des nourrissons.**



### // TEXTILES :

Ne pas traiter : passer les textiles compatibles au sèche-linge ou à la machine à laver à une température > 55°C, ou utiliser un nettoyeur vapeur.



### // SURFACES FRAGILES :

Protéger les éléments et les surfaces fragiles à ne pas traiter (exempts d'infestation de punaises) ou présentant des risques (appareils électriques, livres, papiers...).

# L'essentiel

...

## FORMULATION BREVETÉE PARTIX™

K-Othrine® Partix™ est un liquide concentré à base de deltaméthrine. Les particules solides contenant la substance active sont plus grosses et de forme irrégulière, ce qui leur permet d'être uniformément réparties et de rester présentes sur les surfaces lors du traitement. K-Othrine® Partix™ offre une grande polyvalence pour traiter **tous types de surfaces et particulièrement les surfaces poreuses.**

## GRANDE RÉMANENCE

Grâce à la technologie Partix, K-Othrine® Partix™ montre une grande efficacité dans le temps jusqu'à 12 semaines.

## EFFICACE SUR TOUTES SURFACES MÊME LES PLUS POREUSES

Les surfaces poreuses sont présentes dans tous nos environnements quotidiens. K-Othrine® Partix™ présente d'excellentes performances sur les surfaces poreuses : bois non peint, enduit, moquettes, matelas, briques, béton...

## FACILITÉ D'USAGE

- // Sa formulation liquide ainsi que son flacon avec doseur intégré permet un dosage précis avec une meilleure gestion du risque.
- // Inodore, K-Othrine® Partix™ ne tache pas, et ne cause pas d'odeur désagréable pour un traitement discret.

## MESURE ET GESTION DU RISQUE

- // *Avant l'application en intérieur, fermer les portes des pièces où le produit sera appliqué. Retirer ou couvrir les aquariums avant application et couper les systèmes d'oxygénation de l'eau pendant le traitement.*
- // *Ne pas utiliser le produit sur des surfaces, ustensiles et équipements qui pourraient être en contact avec les denrées alimentaires et boissons destinées à l'alimentation humaine ou animale.*
- // *Ne pas pulvériser sur le linge de lit ou tout autre matériel entrant directement en contact avec les occupants du lit (ex. literie) ou pouvant être lavé (ex. rideaux).*
- // *Appliquer le produit de façon à ce que les animaux domestiques ne rentrent pas directement en contact avec.*
- // *Ne pas appliquer en présence de public.*
- // *Ne pas rentrer dans la pièce avant le séchage complet des surfaces traitées. Bien ventiler la pièce après traitement avant la ré-entrée des personnes.*
- // *Ne pas appliquer sur les papiers peints anciens, les marbres et la totalité de la surface des murs et des sols.*
- // *Préalablement à tout traitement, il est recommandé d'effectuer des tests de compatibilité entre le produit et les matériaux en contact lors de l'application.*

Science for a **better life**

## Environmental Science

Nous sommes résolus à protéger l'environnement dans lequel nous vivons, travaillons et pratiquons nos loisirs afin de favoriser un cadre de vie sain et agréable.



## FICHE D'IDENTITÉ K-Othrine® Partix™

A.M.M. n° : FR-2018-0029

Contient : 25 g/L de deltaméthrine (2,45 % m/m)

Type de produit : TP18 insecticide

Formulation : Suspension concentrée (SC)

Classement :

// Sensibilisation cutanée (cat. 1),

// Toxicité aiguë et chronique pour le milieu aquatique (cat. 1)

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)



### GANT

Porter des gants de protection en caoutchouc nitrile, réutilisables, certifiés EN 374-3



### COMBINAISON

Porter une combinaison de protection chimique catégorie 3 type 5 ou 6, certifiée EN 14 605+A1: 2009



### LUNETTES

Bayer recommande de porter des lunettes-masque (conformes à la norme EN166, domaine d'utilisation = 5 ou équivalent).



Conseils et informations complémentaires

[www.es-bayer.fr](http://www.es-bayer.fr)

**Bayer Service infos** Hygiène Publique et Rurale  
0 800 001 641 Service & appel gratuits



# Bayer

Bayer S.A.S.  
Activité Hygiène Publique et Rurale  
16 rue Jean-Marie Leclair  
CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09  
FRANCE

K-OTHRINE® PARTIX™, TP18 Insecticide, n°AMM FR-2018-0029, Détenteur de l'AMM: Bayer S.A.S., Contient : 25g/L Deltamethrine, Silice amorphe (nano). Classement : Sensibilisation cutanée (cat. 1), Toxicité aiguë et chronique pour le milieu aquatique (cat. 1).

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le plus faible risque pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. K-Othrine® Partix™ est une marque déposée Bayer. Crédit photographique : Bayer - shutterstock - www.accentonic.com - 03/2022