

# FICHE TECHNIQUE

## 1. NOM COMMERCIAL : ECOTRAP RATS PLUS et TUNNEL POUR ECOTRAP RATS

Dispositif de surveillance aromatisé à la noisette pour les ravageurs cibles suivants : Rattus rattus (rat noir ou rat noir), Rattus norvegicus (rat commun) et autres rongeurs nuisibles. Tunnel de protection : en option.

Dispositif de surveillance pour l'application IPM conforme à la réglementation UNI EN 16636:2015, qui doit être appliqué pour contrôler régulièrement la présence de ravageurs dans un lieu spécifique pendant un temps défini.

## 2. CODE PRODUIT :

P-02004G40 (plateau noir) ; P-02004G40B (Plateau blanc); P-02020 (Tunnels)

## 3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Ecotrap Rats Plus (les deux couleurs) est un dispositif de surveillance (piège à colle). Cela est composé de:

- Plateau en polystyrène thermoformé noir ou blanc ;
- Colle goût noisette ;
- Tunnel en plastique thermoformé (en option) pour protéger Ecotrap Rats Plus de la poussière et de l'eau.

La colle utilisée pour Ecotrap Rats Plus fonctionne parfaitement même dans des conditions environnementales très froides.

Taille du piège :

- Longueur : 252 mm
- Largeur : 122 mm
- Hauteur : 12,5 mm

Taille des tunnels :

- Longueur : 250 mm
- Largeur : 120mm
- Hauteur : 80mm

Quantité de colle dans Ecotrap Rats Plus : 40 g

Couleur : comme sur la photo

Les produits InPEST peuvent subir des modifications techniques nécessaires ou opportunes, à tout moment, sans préavis écrit aux clients.

## 4. MODE D'EMPLOI :

Placez Ecotrap Rats Plus aux endroits suivants :

- Près de goulottes et tableaux électriques, lave-vaisselle, portes et fentes, greniers, entrepôts, départements de production, caves, garages, ateliers, etc. ;
- Le long des périmètres des locaux à désinfecter et le long des parcours habituels des rongeurs, qui peuvent être identifiés par les excréments, la fourrure, les tanières, les empreintes de pattes, etc.
- Le long des murs.

Le produit peut être utilisé à l'intérieur de Galvanized Multiplecatch pour rats (code : P-03013) et Rodent Stop Boîtes (P-03065 et P-03065T).

Nous vous suggérons de donner un numéro à chaque piège et d'indiquer son emplacement dans la zone surveillée, afin de faciliter le contrôle lors du contrôle périodique.

**Zone couverte théorique** : placer les pièges à une distance de 5-10 mètres les uns des autres, selon l'infestation de ravageurs supposés.

Période de surveillance suggérée : toute l'année, en particulier dans la période entre octobre et avril, dans laquelle il est enregistré des pics dus à la réduction de la température extérieure.

**Fréquence suggérée des contrôles** : au moins deux fois par jour. Changer le piège au bout de deux mois (au plus tard) ou avant selon l'infestation de ravageurs ou la présence de poussière et d'eau dans l'environnement.

L'utilisation du piège dans un endroit poussiéreux pourrait réduire la fonctionnalité du produit au fil du temps. Pour cette raison, nous suggérons son utilisation avec Tunnel pour Ecotrap Rats (code P-02020).

**Conditions de stockage** : dans un local frais et sec, température inférieure à 25°C et H.R. inférieure à 55%.

S'il est bien conservé (emballage intact), la durée de conservation du produit est de 3 ans.

**Informations sur la Bonne Pratique** : Utilisable en milieu agroalimentaire.

Évaluer l'utilisation du produit tel quel ou à l'intérieur de contenants spéciaux, selon le type d'environnement à surveiller.

L'utilisation à l'intérieur des conteneurs permet de protéger de la poussière et également de réduire les risques d'accrochage d'animaux non ciblés.

Afin de respecter le bien-être animal, nous préconisons une fréquence de contrôle des pièges adhésifs égal à plusieurs fois / jour (au moins 2), comme recommandé par la Ligne directrice sur les meilleures pratiques dans le Use of Rodenticide Baits as Biocides in the European Union, publié en septembre 2013 par l'EBPF (Forum européen des produits biocides).

Si, dans la phase de contrôle du piège adhésif, une souris a été retrouvée vivante, il faut la tuer rapidement et humainement. Un coup violent à la tête est la méthode la

plus recommandée selon l'Animal 2006 Loi sur la protection sociale au Royaume-Uni. Evitez absolument la noyade.

Si des captures d'organismes non ciblés sont constatées, contactez un centre de récupération d'animaux sauvages (ou un centre). L'enlèvement de l'animal vivant par du personnel non qualifié peut entraîner des souffrances et des blessures supplémentaires.

Essayez d'enlever l'animal avec de la paraffine liquide, puis nettoyez-le avec de l'eau et du savon, uniquement lorsqu'il a été impossible de trouver de l'aide professionnelle

## 6. EMBALLAGE ET PIÈCES DÉTACHÉES :

Ecotrap Rat Plus :

- Carton : 50 packs (unité de vente). Chaque paquet contient 2 pièces, pour un total de 100 pièges/caisse.

Tunnel pour rats Ecotrap :

- Emballage : vrac

- Carton : 100 pièces (unité de vente).

## 7. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION :

L'élimination des déchets doit être conforme aux réglementations communautaires, nationales et locales en vigueur.